


IMPLEMENTACIÓN

30x30

DE ALTA INTEGRIDAD

Resumen del informe





Vista aérea de un río serpenteando a través de un denso bosque de manglares en Tailandia.
Crédito de imagen: siwabudv vía Envato Elements

La Meta 3 del Marco Global para la Biodiversidad (GBF, por sus siglas en inglés) de Kunming-Montreal insta a los países a conservar de manera efectiva al menos 30% de áreas terrestres, aguas continentales y marinas del mundo para 2030, en especial aquellas que son particularmente importantes para la biodiversidad – iniciativa a menudo conocida como “30x30”. Pero como lo demuestran los hallazgos de este informe, la mera expansión de cobertura de las áreas protegidas y conservadas no será suficiente para cumplir con las metas más amplias del GBF de detener y revertir la destrucción de la naturaleza y lograr un mundo que viva en armonía con ésta.

Este informe aplica un marco de **implementación de 30x30 de alta integridad** para analizar cómo las metas de conservación se están traduciendo en resultados ecológicos significativos sobre el terreno. La **implementación de 30x30 de alta integridad** requiere una conservación que sea eficaz, equitativa y sostenible; que priorice las áreas de especial importancia para la biodiversidad; que mantenga la integridad ecológica y la conectividad; que defienda los derechos, gobernanza y aportes de los pueblos indígenas y comunidades locales; y que proteja estas áreas ante las actividades extractivas y otras actividades industriales a gran escala incompatibles con la conservación de la biodiversidad.


Basándose en análisis espacial de las regiones pantropicales y estudios de casos de todo el mundo, este **informe concluye que las actividades extractivas e industriales a gran escala –incluyendo las de petróleo y gas, minería, tala y agricultura industrial– se superponen en índices alarmantes a áreas protegidas y conservadas, Áreas Clave para la Biodiversidad, y tierras indígenas y comunitarias.**




Un buque regasificador de GNL, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, fondeado frente a Dakar cerca de Corea, Senegal, en noviembre de 2025.
Crédito de imagen: SerFF79 vía Adobe Stock

PANORAMA GENERAL: LA INICIATIVA 30X30 NO PUEDE MEDIRSE ÚNICAMENTE EN HECTÁREAS

Sólo en los países tropicales incluidos en nuestro análisis, más de 61.5 Mha de áreas protegidas y conservadas –con una superficie aproximadamente equivalente a 2.5 veces la del Reino Unido– se superponen a bloques de petróleo y gas, y otras 42.7 Mha se superponen a concesiones mineras. Las tierras administradas por comunidades y pueblos indígenas, que figuran entre los sistemas de conservación más eficaces, y constituyen las tierras y aguas con mayor biodiversidad del planeta, enfrentan amenazas cada vez mayores, incluyendo la invasión industrial.




La urgencia de estos hallazgos no es una exageración. Las áreas identificadas como críticas para la conservación también figuran entre las más importantes para la estabilidad climática, la seguridad hídrica, los sistemas alimentarios y los derechos humanos. Si la expansión de las actividades extractivas y de la industria a gran escala sigue invadiendo estos lugares, y si la protección resulta ineficaz o se restringe a zonas al margen de los ecosistemas más importantes para la conservación, el mundo corre el riesgo de cumplir con metas numéricas de protección sin llegar a alcanzar los resultados de conservación a largo plazo propuestos por el GBF.




Además de identificar amenazas a áreas protegidas, este informe también contempla vías promisorias para la implementación de la iniciativa 30x30 de alta integridad. Mediante estudios de caso de todo el mundo, surgen las zonas de exclusión legal de actividades extractivas, la gobernanza basada en derechos y la alineación de políticas intersectoriales como soluciones importantes para cerrar las brechas de integridad en la implementación de

la iniciativa 30x30. Elementos clave para lograr resultados de conservación duraderos incluyen estándares sólidos y aplicables que prohíben las actividades extractiva e industrial a gran escala en áreas protegidas y conservadas; el reconocimiento y financiamiento de la tenencia y administración por parte de pueblos indígenas y comunidades; y la adaptación transformadora de flujos financieros e incentivos económicos con los objetivos de conservación.



Basándose en evidencia científica disponible y el análisis presentado en este informe, el documento brinda recomendaciones a las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y a actores públicos y privados, para lograr una implementación de la iniciativa 30x30 de alta integridad. A menos de cuatro años de 2030, se está estrechando el margen para corregir el rumbo hacia el logro de los objetivos del Marco Global de

Biodiversidad (GBF), incluyendo la Meta 3. El éxito requerirá mucho más que simples avances numéricos: será preciso garantizar que los lugares más importantes del mundo para la biodiversidad permanezcan intactos, conectados, gobernados eficazmente, administrados equitativamente, y libres de presiones industriales que amenacen con socavar décadas de avances en conservación y un futuro viable para las personas y el planeta.



La mina de oro a cielo abierto de Okvau, dentro del Santuario de Vida Silvestre Phnom Prich, Camboya, en 2016 (izquierda) y 2026 (derecha). Crédito de imagen: Planet Labs (izquierda) y Esri Satellite (derecha)

ESTUDIOS DE CASO DE UN VISTAZO

Amenazas a la iniciativa 30x30

- Senegal — Más allá de la cobertura de la red de áreas protegidas en Senegal**
- Camboya — Desarrollo extractivo en áreas protegidas**
- Perú — Invasión industrial y extractiva en territorios indígenas**
- Papúa Nueva Guinea — Minerales para la transición energética y una transición justa**
- Australia Occidental — Protección de la biodiversidad ante presiones extractivas**
- Cuenca del Congo — Proteger la biodiversidad de importancia global antes de que se pierda**

Vías hacia 30x30 de alta integridad

- Canadá — Corrigiendo el rumbo mediante un estándar para salvaguardar áreas marinas protegidas**
- Filipinas — Derechos de los pueblos indígenas como base para la conservación**
- Guatemala — Bosques administrados por la comunidad en la Reserva de Biósfera Maya**
- Colombia — Detener la explotación de combustibles fósiles en la Amazonia**
- Costa Rica — Un claro ejemplo de implementación 30x30 de alta integridad**

Evaluación de amenazas: Conclusiones clave

- 1** Las concesiones extractivas y actividades industriales a gran escala están socavando los resultados ecológicos de las áreas protegidas y conservadas que se contabilizan para el logro de la meta 30x30.
- 2** Los territorios indígenas y tierras administradas por las comunidades, que figuran entre los paisajes más biodiversos e intactos del planeta, enfrentan presiones industriales cada vez mayores pese a su contribución fundamental para conservar la biodiversidad.
- 3** Muchas zonas de gran importancia para la biodiversidad –entre ellas las Áreas Clave para la Biodiversidad, ecosistemas de alta integridad, y paisajes terrestres y marinos intactos– siguen sin gozar de una protección efectiva, lo cual revela una brecha crítica en cuanto a calidad de las metas cuantitativas de conservación.

Evaluación de vías: Conclusiones clave

- 1** Estándares legales estrictos y aplicación de zonas de exclusión que prohíban actividades industriales de gran escala dentro de las áreas protegidas y conservadas, resultan esenciales para salvaguardar la integridad ecológica y garantizar que las áreas protegidas generen resultados significativos en materia de biodiversidad.
- 2** Enfoques de conservación basados en derechos que reconocen la tenencia, gobernanza y administración de pueblos indígenas y comunidades locales producen consistentemente resultados de conservación más duraderos, equitativos y eficaces que la protección impulsada únicamente por el Estado.
- 3** Alcanzar la ambiciosa meta de “30x30” de alta integridad requiere una adaptación transformadora de las políticas, incluyendo financiamiento para la conservación, gobernanza intersectorial y compromiso político que aborde las causas que subyacen a la pérdida de biodiversidad, en lugar de depender únicamente de mediciones graduales de conservación.

EN CONCLUSIÓN:La iniciativa 30x30 es una oportunidad sin precedentes – pero su éxito no se determinará únicamente en función de hectáreas. La implementación de la iniciativa 30x30 de alta integridad requiere proteger los lugares correctos, salvaguardándolos efectivamente, respetando a las personas que los administran, y abordando las presiones económicas e industriales que los amenazan.



Una reunión forestal comunitaria en la República Democrática del Congo. Crédito de imagen: Cortesía de RFUK



Earth Insight

www.earth-insight.org | info@earth-insight.org